



ПІСТОЛЕТИ ДЛЯ ПРОДУВАННЯ

PT-0801 \ 02 \ 03 \ 04 \ 05





ПРИЗНАЧЕННЯ

PT-0801 \ 02 \ 03 \ 04

Універсальний пістолет для продувки використовується на підприємствах, заводах для видалення пилу та відходів виробництва з робочих місць, а також застосовується і в побуті: для продування труб, очищення автомобіля, комп'ютера та ін.

ПРОСТЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПНЕВМОСИСТЕМИ

Для підключення пістолета до пневматичного шланга передбачений універсальний фітинг під швидкороз'ємне з'єднання. У разі потреби його можна викрутити і отримати внутрішню різьбу.

ЗРУЧНА ТА МІЦНА КОНСТРУКЦІЯ

Ергономічний дизайн продувного пістолета забезпечує комфортне утримання в руці та просту, ефективну роботу. Має компактні розміри та легку вагу, ним зручно працювати.

Потік повітря легко регулюється за рахунок важеля та клапана, які передбачені в конструкції продувного пістолета.

Виготовлений пістолет із високоякісного матеріалу, стійкий до іржі та довговічний. Стандартне коротке сопло має шестигранний профіль перед різьбою для зручного монтажу та демонтажу, передбачена можливість встановити іншу насадку.



Ефективно продуває вузькі шви,
глибокі отвори та важкодоступні місця



Мультифункціональний: підходить для видалення
пилу та стружки з робочого місця, промислового
обладнання, для очищення автомобіля, продування
комп'ютера та ін.

Петля на корпусі
для підвішування
над робочим місцем

Міцний та портативний,
пістолет виготовлений
з високоякісного металу
в компактному
та легкому корпусі



Герметичний, працює
з максимальним
тиском 12 атм

Ергономічний дизайн
пістолетного типу
має зручну ручку – легко
працювати однією рукою





ПРИЗНАЧЕННЯ

Пістолет для продувки – корисна річ в арсеналі пневматичного обладнання у майстра в гаражі та професійній автомайстерні. Його часто використовують на будівництві, виробництві, в СТО для продування та очищення деталей, видалення стружки, пилу, для очищення фільтрів, на автомийці - для видалення води після миття автомобіля та ін.

ПРОСТЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПНЕВМОСИСТЕМИ

Для підключення пістолета до пневматичного шланга передбачений універсальний фітинг під швидкороз'ємне з'єднання. У разі потреби його можна викрутити і отримати внутрішню різьбу.

ЗРУЧНА ТА МІЦНА КОНСТРУКЦІЯ

Головна особливість продувального пістолета INTERTOOL PT-0805 - це вигнута подовжена сталева насадка 100 мм з пластиковим наконечником, яка дозволяє продувати навіть важкодоступні місця за рахунок великої швидкості повітря з робочим тиском до 8 атм.

Пластиковий наконечник на подовженому соплі не пошкоджує, не дряпає та не залишає слідів на поверхні під час дотику до неї.

Потік повітря легко регулюється важелем та клапаном, які передбачені в конструкції продувального пістолета.



Ефективно продуває вузькі шви,
глибокі отвори та важкодоступні місця

Мультифункціональний: підходить для видалення
пилу та стружки з робочого місця, промислового
обладнання, для очищення автомобіля, продування
комп'ютера та ін.

← 100
ММ →

Подовжене сопло 100 мм формує сильний
та сконцентрований потік повітря для
очищення вузьких, важкодоступних місць

Пластиковий наконечник
не пошкоджує поверхні
при дотику

Петля на корпусі
для підвішування
над робочим місцем

Легкий та зручний, пістолет
виготовлений з високоякісного металу
в компактному корпусі з пластику

Ергономічний дизайн
пістолетного типу має
зручну ручку, легко
працювати однією рукою

 **8**
атм

Герметичний та міцний,
працює з максимальним
тиском 8 атм





PT-0801

СОПЛО
210 мм



PT-0802



PT-0803

СОПЛО
80 мм



PT-0804

СОПЛО
120 мм



PT-0805

СОПЛО
100 мм

Переходь до нас
на сайт www.intertool.ua

Перейти