



РЕГУЛЯТОР ТИСКУ ДЛЯ ПІСТОЛЕТІВ ФАРБУВАЛЬНИХ 1/4"

PT-1423



РЕГУЛЯТОР ТИСКУ ДЛЯ ПІСТОЛЕТІВ ФАРБУВАЛЬНИХ 1/4"

PT-1423

до
10
атм

Діапазон
регулювання тиску

Велика пропускна здатність,
підходить для пістолетів з
великою витратою повітря

Швидке налаштування
необхідного рівня тиску

Металевий корпус
зносостійкий та довговічний

Монтується безпосередньо
перед фарбопультом або
іншим пневмоінструментом
без перехідників, гарантуючи
зручне з'єднання



Повністю герметичний,
стійкий до розчинників
та очищувачів

Невелика вага, рука
не втомлюється при
тривалій роботі

РЕГУЛЯТОР ТИСКУ ДЛЯ ПІСТОЛЕТІВ ФАРБУВАЛЬНИХ 1/4"

РТ-1423

Переходь до нас
на сайт www.intertool.ua

Перейти



ПРИЗНАЧЕННЯ

Регулятор тиску дозволяє швидко налаштувати необхідний робочий тиск перед входом на пневмоінструмент або фарбопульт та підтримує його з постійним значенням. Підходить до інструментів з великою витратою повітря.



МІЦНИЙ КОРПУС

Металевий корпус і скло забезпечують міцність конструкції та стійкість до різноманітних розчинників і реагентів.

Важливо! Не занурюйте інструмент у розчинники, оскільки це може призвести до закупорювання внутрішніх каналів.



МОНТАЖНА ІНСТРУМЕНТ

Редуктор встановлюють безпосередньо на інструмент без переходників. Внутрішня різьба, діаметром 1/4" до фарбопульта або пневмоінструмента, зовнішня різьба 1/4" до шланга подачі повітря.