



НАБІР ЕКСТРАКТОРІВ ТА СВЕРДЕЛ ДЛЯ ПОШКОДЖЕНИХ БОЛТІВ ТА ГАЙОК

SD-8009



НАБІР ЕКСТРАКТОРІВ ТА СВЕРДЕЛ ДЛЯ ПОШКОДЖЕНИХ БОЛТІВ ТА ГАЙОК

SD-8009



Полегшує демонтаж старих
пошкоджених кріплень



Міцний кейс на замку для
зручного зберігання та
транспортування



Посадкові місця з маркуванням
розміру для швидкого пошуку
необхідного інструменту



Два типи екстракторів: зовнішній
та внутрішній збільшують
ефективність роботи

Набір свердел для попереднього
засвердлювання кріплень та
подальшого вилучення екстрактором

НАБІР ЕКСТРАКТОРІВ ТА СВЕРДЕЛ ДЛЯ ПОШКОДЖЕНИХ БОЛТІВ ТА ГАЙОК

SD-8009



ПРИЗНАЧЕННЯ

Набір застосовується для демонтажу гвинтів та болтів з пошкодженими або відламаними головками. Стане в пригоді в роботі, коли необхідно дістати кріплення максимально акуратно.



ВИСОКИЙ КЛАС ЯКОСТІ СТАЛІ

Всі елементи набору виготовлені з **(Cr-Mo)** хром-молібденової сталі, яка гарантує високу міцність та тривалий термін служби. Має високі показники твердості, стійкості до механічних пошкоджень та деформації.

НАБІР ЕКСТРАКТОРІВ ТА СВЕРДЕЛ ДЛЯ ПОШКОДЖЕНИХ БОЛТІВ ТА ГАЙОК

SD-8009



ФУНКЦІОНАЛ

У набір входять 13 головок – зовнішніх екстракторів різних розмірів, а також 6 внутрішніх екстракторів для загвинчування всередину обломаного болта. Наявність двох типів екстракторів дозволяє максимально ефективно та безпечно відкрутити будь-яке прикипіле або старе пошкоджене кріплення. Свердла в комплекті допоможуть заздалегідь засвердлити отвори для подальшого демонтажу екстрактором.



КОМПЛЕКТАЦІЯ

Зовнішні головки-екстрактори, 13 шт.: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм;

Внутрішні екстрактори, 6 од.: №1, 2, 3, 4, 5, 6;

Свердла по металу, 6 од.: 2.5, 3.2, 4, 6.4, 7.2, 9.5 мм;

Тримач 1/4" для головок.

НАБОРИ ЕКСТРАКТОРІ ДЛЯ ПОШКОДЖЕНИХ БОЛТІВ ТА ГАЙОК

Переходь до нас
на сайт www.intertool.ua

Перейти



SD-8007

10 од.

Набір містить 10 екстракторів діаметром 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 мм і виколотку для витягування застряглих кріплень.



SD-8008

10 од.

Набір містить 10 екстракторів діаметром 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 мм і виколотку для витягування застряглих кріплень.
Подовжена форма екстракторів



SD-8009

26 од.

Зовнішні головки-екстрактори, 13 шт.:

6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм;

Внутрішні екстрактори, 6 од.:

№1, 2, 3, 4, 5, 6;

Свердла по металу, 6 од.:

2.5, 3.2, 4, 6.4, 7.2, 9.5 мм;

Тримач 1/4" для головок.