

НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАБОРОВ ОТВЕРТОК



НОВИНКИ ОТВЕРТОК! БОЛЬШОЙ ВЫБОР ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАБОРОВ

Друзья, рады представить новинки отверток из уже известных серий для домашних мастеров и серии STORM в новых комбинациях и интересных кейсах! Также мы подготовили для Вас пару совершенно новых позиций!



INTERTOOL

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

- предназначены для постоянных высоких нагрузок

STORM



Сталь S2 (высокопрочная сталь в составе которой есть молибден и кремний, высокое сопротивление нагрузке, низкий порог обратимой деформации, защита от коррозии, стержень глубоко посажен в рукоятку и крепится в двух местах, что исключает срыв)



Высокопрочный магнитный наконечник устойчив к истиранию углов и предназначен для высоких нагрузок



Прорезиненная трехкомпонентная рукоятка изготовлена из термопластичной резины (TPR). Рукоятка TPR обеспечивает сопротивление скольжению даже при использовании мокрыми или скользкими руками. Ручка из термопластичной резины легкая, влагостойкая, бензостойкая и удобна в руке. На конце рукояток есть отверстие для подвешивания отверток. Также нижняя часть рукояток маркируется типом наконечника и его размером на всех отвертках данной серии

НАБОР ОТВЕРТОК VT-3442 / VT-3443

STORM

Новые позиции представлены с рядом прецизионных отверток, а также с наборами бит. Все инструменты хранятся в удобных кейсах-держателях, которые можно повесить на стену или установить на рабочий стол.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

VT-3442

VT-3443

Количество в наборе

12 ед

36 ед

Типы отверток

SL6, SL5, SL3, SL2, SL2.5,
PH2, PH1, PH0, PH00

SL8, SL6, SL5, SL3, SL2.5,
PH2, PH1, PH0, PH00,
T5, T6, T7, T8, T9, T10

Биты

SL4, SL5, SL6, SL7,
PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3,
T15, T20, T25, T30

ДЛЯ ДОМАШНИХ МАСТЕРОВ

- долгий срок службы при умеренных нагрузках



Хром-ванадиевая сталь Cr-V

(прочная рабочая часть, защита от коррозии и износа, стержень глубоко посажен в рукоятку и крепится в двух местах, что исключает срыв)



Усиленный магнитный наконечник

отверток удерживает крепеж и облегчает работу в труднодоступных местах



Прорезиненная двухкомпонентная рукоятка

с удобной формой для удержания в руке. На конце рукояток есть отверстие для подвешивания отверток. Также нижняя часть рукояток маркируется типом наконечника и его размером на всех отвертках данной серии

ОТВЕРТКИ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

VT-3330 / VT-3374

Ассортимент пополнился новыми типами отверток, такими как: Т-образная отвертка с комплектом бит и головок - VT-3330, реверсивная отвертка с комплектом насадок - VT-3374.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	VT-3330	VT-3374
Количество в наборе	29 ед	31 ед
Тип	Т-образная	реверсивная
Биты	SL2, SL2.5, SL3, SL4, SL5, SL6, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2, PH3, T4, T5, T6, T15, T20, T25, H4, H5, H6	SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T15, T20, T25, H4, H5, H6
Головки	E6, E7, E8, E10	4, 5, 6, 7, 8, 9 мм; 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 1 1/32"

НАБОРЫ ОТВЕРТОК

Также появились различные комплектации наборов отверток в классическом исполнении с рядом прецизионных отверток на 20, 29, 58, 63 и 70 единиц с уникальными и удобными кейсами.

VT-3371



Набор отверток 20 ед

Отвертки: SL8*150 мм, SL6*150 мм, SL6*100 мм, SL4*100 мм, SL5*75 мм, SL3*75 мм, SL6*38 мм, PH2*150 мм, PH2*100 мм, PH1*75 мм, PH0*75 мм, PH2*38 мм, T25*100 мм, T20*100 мм, T15*75 мм, T10*75 мм.
Прецизионные отвертки: SL2.5*50 мм, SL2*50 мм, PH0*50 мм, PH00*50 мм.

VT-3329



Набор отверток с комплектом насадок 29 ед

Отвертки: SL6*100, SL5*100, PH2*150, PH1*100
Прецизионные отвертки: SL3*40, SL2*40, PH0*40, PH00*40
Отвертка под биты
Биты: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H2, H2.5, H3, H4, H5.

VT-3358



Набор отверток с комплектом насадок 58 ед

Отвертки: SL6*38 мм, SL5*100 мм, SL6*125 мм, PH2*125 мм, PH2*100 мм, PH1*75 мм, PH2*38 мм;
Прецизионные отвертки: SL2.5*50 мм, SL2*50 мм, PH0*50 мм, PH00*50 мм, T5*50 мм, T6*50 мм, T7*50 мм, T8*50 мм, T9*50 мм, T10*50 мм;
Отвертка под биты;
Биты: SL3x2, SL4x2, SL5x2, SL6x2, PH0x2, PH1x2, PH3x2, T10x2, T15x2, T20x2, T25x2, T27x2, T30x2, H2x2, H2.5x2, H3x2, H4x2, H5x2, H6x2.

VT-3363



Набор отверток с комплектом насадок и головок 63 ед

Отвертка под биты; Переходник 1/4"; Битодержатель магнитный; Инструмент для намагничивания и размагничивания;
Отвертки: SL3*75 мм, SL5*100 мм, SL6*125 мм, PH2*100 мм, PH1*100 мм, PH0*75 мм
Прецизионные отвертки: SL2*50 мм, SL2.5*50 мм, PH000*50 мм, PH00*50 мм, T6*50 мм, T8*50 мм
Биты: SL3, SL4x2, SL5x2, SL6x2, PH0, PH1x2, PH2x2, PH3x2, PZ0, PZ1x2, PZ2x2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, H3, H4, H5, H6, S0, S1, S2, S3
Г-образный двухсторонний ключ 2 шт.: PH2-6 мм, PH1-5 мм
Головки 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

VT-3370



Набор отверток с комплектом насадок 70 ед

Отвертки: SL8*150 мм, SL6*125 мм, SL5*100 мм, SL5*75 мм, SL6*38 мм, PH2*125 мм, PH1*100 мм, PH1*75 мм, PH2*38 мм, S2*38 мм, S1*38 мм;
Отвертка под биты;
Прецизионные отвертки: SL2.5*40 мм, SL3*40 мм, PH00*40 мм, PH0*40 мм, T8*40 мм, T9*40 мм, T10*40 мм.
Биты: SL3, SL4x2, SL5x2, SL6x2, SL7x2, PH0, PH1x2, PH2x2, PH3x2, PZ0, PZ1x2, PZ2x2, PZ3x2, T10, T15x2, T20x2, T25x2, T27x2, T30x2, H2, H3x2, H4x2, H5x2, H6x2, H8, S0, S1x2, S2x2, S3x2.

ПРЕЦИЗИОННАЯ ОТВЕРТКА С КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК / VT-3339

Компактная отвертка с прецизионными насадками станет незаменимым помощником во время работы с большинством видов техники. Ее удобство по достоинству отметят компьютерные мастера, системные администраторы и домашние мастера, которые любят все чинить своими руками.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

VT-3339

Тип	прецизионные насадки
Биты	SL1.0, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL4.0, PH000, PH00, PH0, PH1, T5, T6, T7, T8, T10, H2, H2.5, H3, H3.5, H4
Материал изготовления	Cr-V сталь

Конструкция отвертки продумана до мелочей

Внутри отвертки установлен магнит для надежного удержания бит. Корпус отвертки со вставками из алюминия для облечения общего веса и комфортной работы мастера. Также торец отвертки прокручивается, делая упор под палец максимально удобным во время длительной работы.

Компактные размеры

Набор поставляется в компактном, маленьком кейсе, который поместится в любой карман куртки или штанов. Биты размещены в собственных ячейках на планках, и не выпадают. Вы быстро найдете необходимую насадку, благодаря нанесенной маркировке. Габариты набора: 65x70 мм, при этом длина отвертки 95 мм.



НАБОР ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК С ДЕРЖАТЕЛЕМ / VT-3373

Набор отверточных насадок с держателем VT-3373 может использоваться как оснастка для шуруповертов, дрелей, так и для отверток под биты. Комплект предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с различными типами шлицов. Данный набор станет отличным помощником в домашнем арсенале инструмента, а также в собственной мастерской, на производстве.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

VT-3373

Тип	отверточные насадки с держателем
Биты	SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, H3, H4, H5, H6, S0, S1, S2, S3
Материал изготовления	Cr-V

Битодержатель с магнитом

В держателе установлен магнит, который надежно фиксирует биты и облегчает вкручивание винтов. Помимо магнита, реализован фиксатор, который исключает выпадение бит при работе. Оттянув втулку держателя назад, вы легко установите и освободите биту из посадочного места.

Кейс

Все насадки размещены в удобном кейсе с замком. Биты и держатель имеют свои отдельные ячейки, благодаря чему не выпадают и не теряются при транспортировке.



НАБОР КРЮЧКОВ / VT-3338

Набор крючков состоит из четырех наиболее востребованных типов инструмента. Такие шило-крючки широко используются в автоделе: для демонтажа резинок, сальников, уплотнительных колец, а также везде, где необходимо подлезть тонким наконечником в труднодоступные места.

Комплектация

- Шило
- Крюк
- Крюк 45
- Крюк 90



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

VT-3338

Материал изготовления

Cr-V сталь

Материал рукояток

двухкомпонентные, прорезиненные