

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР
пускозарядное устройство
мини-компрессор

INTERTOOL

В противном случае вы можете повредить предохранители или вывести устройство из строя.

- 6. После того как автомобиль завелся, отсоедините кабель от устройства и зажимы от аккумулятора в течение 30 секунд.**

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный несоблюдением вышеуказанных рекомендаций!

РАБОТА С МИНИ-КОМПРЕССОРОМ:

Универсальный мини-компрессор предназначен для получения сжатого воздуха в дорожных условиях.

Используется для накачивания автомобильных, мотоциклетных, велосипедных шин, надувных лодок и матрацев, мячей, детских игрушек и других надувных изделий.

Компрессор оснащен манометром для измерения давления и набором переходников для надувных изделий.

- главный выключатель должен находиться в положении «Off»



- подсоедините мини-компрессор к соответствующему разъему

- перед подсоединением убедитесь, что выключатель находится в положении «O».



- переведите главный выключатель в положение «On»

- включите компрессор. Положение «I».

- при необходимости используйте насадки из комплекта

Меры предосторожности:

- не вскрывайте и не ремонтируйте компрессор самостоятельно;
- берегите от влаги и попадания жидкостей;
- не используйте вблизи огня, во взрывоопасных атмосферах и местах распыления аэрозолей;
- храните в недоступных для детей местах;
- не допускайте самостоятельного применения детьми.

Внимательно прочитайте и сохраните настоящее руководство, и используйте устройство в соответствии с этими указаниями.

